
CP PTFE/GLASS-INOX 471





Tubo flessibile con profilo a doppio strato, altamente resistente agli agenti chimici (fino a + 270 ° C)

Applicazioni
- Tubo flessibile per gas caldi e freddi e per polveri, polveri, fibre
- Industria chimica: vapori chimici, tubo di recupero del vapore al braccio di carico, fumi di vernice, aspirazione di nebbia di vernice

Proprietà
- Scrub protezione dal profilo di serraggio esterno
- Stretto serraggio della parete nel profilo di serraggio
- altamente flessibile + comprimibile 4:1
- ottima resistenza al calore
- antiadesivo
- buona resistenza agli alcali e agli acidi
- ottima resistenza chimica
- Conforme alla normativa RoHS
- REACH in base a -> Informazioni tecniche / tecniche / REACH

Campo di temperatura
- Da -150 °C a 250 °C
- brevemente fino a 270 °C

Costruzione
- Progettazione CP
- Spirale di supporto del profilo di serraggio: completamente in acciaio inossidabile (INOX)
- parete a due strati
- Parete: film PTFE all'interno, tessuto di vetro appositamente rivestito all'esterno
- TEFLON® è un marchio registrato di DuPont.

Varianti di consegna
- Ulteriori dimensioni e lunghezze disponibili su richiesta

Ø interno	Ø esterno	Sovra-pressione	Pressione di vuoto	Raggio di curvatura	Peso	Dimensioni a magazzino	Numero
(Pollici/mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(kg/m)	(m)	dell'ordine
2 / 50-51	62.00	0,410	0,300	18.00	0.61	**6**	471-0050-0000
2,36 / 60	72.00	0,370	0,250	20.00	0.72	**6**	471-0060-0000
2,5 / 63-65	77.00	0,355	0,230	22.00	0.77	**6**	471-0065-0000
3 / 75-76	87.00	0,325	0,180	24.00	0.88	**6**	471-0075-0000
- / 80	92.00	0,315	0,160	24.00	0.94	**6**	471-0080-0000
3,5 / 89-90	102.00	0,290	0,110	26.00	1.05	**6**	471-0090-0000
4 / 100-102	112.00	0,195	0,100	28.00	0.86	**6**	471-0100-0000
- / 110	122.00	0,185	0,085	30.00	0.95	**3 6**	471-0110-0000
5 / 125-127	137.00	0,170	0,070	34.00	1.07	**3 6**	471-0125-0000
- / 130	142.00	0,165	0,060	34.00	1.11	**3 6**	471-0130-0000
5,5 / 140	152.00	0,160	0,050	36.00	1.19	**3 6**	471-0140-0000
6 / 150-152	162.00	0,110	0,040	38.00	0.86	**3 6**	471-0150-0000
6,3 / 160	172.00	0,105	0,035	40.00	0.91	**3 6**	471-0160-0000
- / 170	182.00	0,100	0,030	42.00	0.97	**3 6**	471-0170-0000
7 / 178-180	192.00	0,095	0,030	44.00	1.02	**3 6**	471-0180-0000
8 / 200-203	212.00	0,090	0,025	48.00	1.13	**3 6**	471-0200-0000
- / 215	227.00	0,085	0,020	52.00	1.21	**3 6**	471-0215-0000
- / 250	262.00	0,065	0,020	58.00	1.40	**3 6**	471-0250-0000
10 / 254	266.00	0,065	0,020	60.00	1.43	**3 6**	471-0254-0000
12 / 305	317.00	0,055	0,010	69.00	1.72	**3 6**	471-0305-0000
- / 350	362.00	0,040	0,010	78.00	1.95	**3 6**	471-0350-0000
14 / 356	368.00	0,040	0,010	80.00	1.99	**3 6**	471-0356-0000
- / 400	412.00	0,040	0,010	88.00	2.23	**3 6**	471-0400-0000
- / 700	712.00	0,015	0,002	148.00	3.87	**3**	471-0700-0000

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.

CP PTFE/GLASS-INOX 471


Accessori


CLAMP 213


CONNECT 270-271


CLAMP 212


CLAMP 217


CONNECT 228

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.