



Tubo in PVC, pesante

Applicazioni

- tubo flessibile per liquidi e polveri, materiali sfusi, granuli e gas
- Aereo, aeroporto, veicolo ferroviario, treno, ferrovia, barca, nave, yacht: smaltimento toilette
- Agricoltura: irrigazione, fertilizzanti, insetticidi
- Caravan, camper, barca, nave, yacht: Installazione sanitaria, tubo dell'acqua

Proprietà

- Esecuzione pesante
- buona resistenza agli alcali e agli acidi

- buona resistenza chimica
- Conforme alla normativa RoHS
- REACH in base a -> Informazioni tecniche / tecniche / REACH
- In conformità al Regolamento (UE) n. 10/2011 per i simulanti A, B, C

Campo di temperatura

- Da -10°C a 60°C

Costruzione

- Tubo completamente in plastica

- nel parete, filamento di plastica dura incorporato
- Spirale: PVC rigido
- liscio dentro
- Parete: PVC morbido

Varianti di consegna

- Ulteriori dimensioni e lunghezze disponibili su richiesta
- verde-trasparente (standard)
- Colori speciali: spirale colorata, completamente colorata
- Personalizzato. La marcatura del prodotto

| Ø interno | Ø esterno | Pressione di vuoto | Pressione di esercizio (20°C) | Raggio di curvatura | Peso | Dimensioni a magazzino | Lunghezze di produzione | Numero |
|--------------|-----------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------|------------------------|-------------------------|---------------|
| (Pollici/mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | (m) | dell'ordine |
| 1 / 25 | 30.60 | 0,589 | 6,000 | 130.00 | 0.25 | 50 | 25 | 380-0025-8000 |
| 3 / 75-76 | 85.00 | 0,491 | 4,000 | 530.00 | 1.15 | 50 | - | 380-0076-8000 |

Accessori



CLAMP 208



CLAMP 211