



Stützkörper zur Montage von Membranbelüfterschläuchen

Anwendungen

- Membranrohrbelüfter für industrielle und kommunale Kläranlagen, feinblasige Druckbelüftung, Sauerstoffeintrag in Belebungsbecken zur Nitrifikation, permanente und intermittierende Belüftung

Eigenschaften

- Sauerstoffeintrag und Umwälzung in Festbetreaktoren und Bioreaktoren
- Durchmischung von Belebungsbecken, Sandfangbelüftung, Gewässerrenaturierung, Aquakulturen, Fischzucht

Eigenschaften

- RoHS konform

Konstruktion

- Stützkörper: Polypropylen

Nennweite	Innen- gewinde	Länge	Schlauch- länge	Gewicht	Bestellnummer
(mm)	(zoll)	(mm)	(mm)	(kg/Stk)	
63	3/4	570	570	0,500	681-0570-2700
63	1	570	570	0,500	681-0570-2743
63	3/4	820	820	0,750	681-0820-2700
63	1	820	820	0,750	681-0820-2743
63	3/4	1070	1070	0,760	681-1070-2700
63	1	1070	1070	0,760	681-1070-2743

Zubehör



CONNECT 685



CONNECT 684



CONNECT 683



CLAMP 682